MIRKA

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Catálogo de Pintura

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

KWH MIRKA IBÉRICA
La innovación que funciona

KWH Mirka Iberica filial del grupo KWH Mirka Ltd. comercializa en España y Portugal soluciones avanzadas en abrasivos flexibles y complementos para los sectores de automoción, madera, fabricantes de automóviles, pintura y náutica.

La investigación en MIRKA nunca se detiene para ofrecerle abrasivos y accesorios únicos, orientados a las necesidades del taller.

Nuestro compromiso con la calidad, nuestro interés en mejorar constantemente los productos y procesos para minimizar los riesgos para la salud , reducir los desechos y conservar los recursos naturales le permitirá cumplir las regulaciones actuales y futuras.

En el sector de pintura y decoración, además de los abrasivos MIRKA, comercializamos los productos químicos NEW CHEMICALS y otros complementos necesarios.

Trabajamos con la Certificación ISO 9001, que asegura una comercialización y un excelente servicio al cliente.
Asimismo la matriz MIRKA en Finlandia posee los certificados: ISO 9001, ISO 14001 y OSH 18000.

Una óptima atención al cliente gestionada por profesionales que comparten sus necesidades.

Nuestro equipo comercial y técnico, siempre al día, puede aportarle soluciones para que sus procesos tengan esa competitividad adicional que significa el éxito en el mercado.

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Pintura

Abrasivos:

Máquinas:

Químicos:

Varios:

Abrasivos

Jepuflex Plus	pág. 6
Mirox	pág. 6
Avomax Plus	pág. 6
Gold	pág. 6
Goldflex	pág. 7
Carat	pág. 7
Gold-Velcro	pág. 7
Goldflex Soft	pág. 7
Abranet	pág. 8
Q-Silver	pág. 10
Star-me	pág. 12
Flint-Star	pág. 12
Waterproof	pág. 12
Ecowet	pág. 12
Abralon	pág. 13
Abranet Soft	pág. 13
Mirlon	pág. 14
Mirlon Total	pág. 14
Star-E	pág. 14
Grey	pág. 14
Pro-Grip	pág. 15
Protector	pág. 15
Coarse Cut-Velcro	pág. 15
Fiber	pág. 15

Máquinas

Lijadora ROS 650 CV	pág. 17
Lijadora ROS 625 CV	pág. 17
Lijadora ROS 650 DB	pág. 17
Lijadora ROS 625 DB	pág. 18
Lijadora OS 343 CV	pág. 18
Lijadora OS 343 DB	pág. 18
Lijadora OS 353 CV	pág. 19
Lijadora OS 353 DB	pág. 19
Platos	pág. 19
Aspiradoras Mirka 415	pág. 20
Air Pol	pág. 21
Pol	pág. 21
Dustbag 2000	pág. 21
Dustbag 450	pág. 21
Dustbag 415	pág. 21
Dustbag 150	pág. 21
Mirka Hose FT	pág. 21

Químicos

Blue Soft	pág.23
Blue-Vol	pág.23
Fiber	pág.23
Soap	pág.23
HAC	pág.23
Dust Control	pág.23

Varios

Deco Sander	pág. 25
Supercup	pág. 26
StarA / Star Z	pág. 26
Blue	pág. 26
Film	pág. 26
PP	pág. 27
Mask / Mask D-1 / Top	pág. 27
EUR 1V/ 2V	pág. 27
Guantes	pág. 27

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Abrasivos

Índice

Jepuflex Plus	pág. 6
Mirox	pág. 6
Avomax Plus	pág. 6
Gold	pág. 6
Goldflex	pág. 7
Carat	pág. 7
Gold-Velcro	pág. 7
Goldflex-Soft	pág. 7
Abranet	pág. 8
Q-Silver	pág. 10
Star-me	pág. 12
Flint-Star	pág. 12
Waterproof	pág. 12
Ecowet	pág. 12
Abralon	pág. 13
Abranet Soft	pág. 13
Mirlon	pág. 14
Mirlon Total	pág. 14
Star-E	pág. 14
Grey	pág. 14
Pro-Grip	pág. 15
Protector	pág. 15
Coarse Cut-Velcro	pág. 15
Fiber	pág. 15

MIRKA

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Jepuflex Plus

DESCRIPCIÓN: Rollos para lijado de madera.

Grano	Código
40	00502
60	00504
80	00506
100	00508
120	00510
150	00512
180	00514
220	00515
240	00516
320	00518

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	Papel T: P40/60 Papel F: P80-180, 240, 320 Papel Antiestático
Revestimiento	Cerrado
Color	Granate
Gama de granos	P 40-240 / 320

Mirox

DESCRIPCIÓN: Rollo, en distintos anchos, para lijadora orbital (Madera) (Pintura).

Grano	Código
40	01400
60	01450
80	01500
100	01550
120	01600
150	01650

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	Papel D, B
Revestimiento	Semi-abierto
Color	Amarillo
Gama de granos	P 40-150

Avomax Plus

DESCRIPCIÓN: Rollo, en distintos anchos, para lijadora orbital (Madera).

Grano	Código
40	00260
60	00262
80	00265
100	00268
120	00270
150	00272
180	00274
220	00276
240	00280
320	00282

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	Papel T: P40/60 Papel F: P80-180, 240, 320
Revestimiento	Abierto
Color	Granate
Gama de granos	P 40-320

Gold

DESCRIPCIÓN: Rollo, en distintos anchos, para lijadora orbital (Barniz).

Grano	Código
100	01715
120	01720
150	01725
180	01730
220	01735
240	01740
280	01745
320	01750
400	01755

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre resina. Tecnología Progressive Bond TM
Soporte	Papel látex peso D: P100-150 Papel látex peso C: P180-400
Revestimiento	Semiabierto
Color	Dorado
Gama de granos	P 100-400

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.

Goldflex

DESCRIPCIÓN: Rollo, en distintos anchos, para lijadora orbital (Barniz).

Grano	Código
150	01680
180	01681
220	01682
240	01683
280	01684
320	01685
400	01686
500	01687

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre cola.
Soporte	Papel látex peso A
Revestimiento	Cerrado
Color	Dorado
Gama de granos	P 150-320 / P400-500

Carat

DESCRIPCIÓN: Rollos con estearato (Barniz) (Laca).

Grano	Código
150	00300
180	00350
240	00400
320	00450
400	00500

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre cola.
Soporte	Papel látex peso A
Revestimiento	Semi-abierto
Color	Gris
Gama de granos	P 150-400 con estearato

Gold-Velcro

DESCRIPCIÓN: Rollos con velcro (Madera) (Pintura).

Grano	Código
60	01800
120	01830
180	01840
220	01860
240	01870

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre resina Tecnología Progressive Bond TM
Soporte	Papel látex peso D: P60, P120 Papel látex peso C: P180-240
Revestimiento	Semiabierto
Color	Dorado
Gama de granos	P60, P120, P180, P220, P240

Goldflex-Soft

DESCRIPCIÓN: Tiras para lijado manual (Madera) (Barniz).

Grano	Código
150	2912707015
180	2912707018
240	2912707025
320	2912707032
400	2912707041
500	2912707051
600	2912707061
800	2912707081
1000	2912707092

Embalaje: 5 rollos
Medidas: 115 mm (ancho) x 25 M (largo)

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre cola P150-P500 Resina sobre resina P600-P1000
Soporte	Papel látex peso A con 4mm de espuma
Revestimiento	Semiabierto
Color	Dorado
Gama de granos	P 150-1000

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Abranet®

DESCRIPCIÓN:
El lijado sin polvo es una gran mejora para la salud laboral. Mejora su entorno así como el rendimiento y acabado superficia al reducir los residuos y el atascamiento que puedan provocar defectosl.

Sin costes de inversión. Si ya dispone de su propio extractor y de lijadoras, puede empezar a lijar sin polvo sin ningún coste adicional. Para el lijado a máquina lo único que necesita son discos Abranet® y un plato posterior especialmente diseñado. Para el lijado manual, bastarán las hojas Abranet® y nuestros bloques de lijado especiales.

Abranet® es un producto uniforme con miles de orificios.La distancia entre cada partícula y el punto de recogida de polvo es de tan sólo medio milímetro lo cual permite una excelente capacidad de extracción (Madera) (Pintura) (Barniz).

HOJAS ABRANET

Envase: 50 u
Embalaje: 500 u

Hojas 115 x 230 mm

Grano	Código
80	5411205080
120	5411205012
180	5411205018
240	5411205025
320	5411205032
400	5411205041

Hojas 75 x 100 mm

Grano	Código
80	5412905080
120	5412905012
180	5412905018
240	5412905025
320	5412905032

Hojas 70 x 125 mm

Grano	Código
80	5414905080
120	5414905012
180	5414905018
240	5414905025
320	5414905032
400	5414905041

Hojas 70 x 198 mm

Grano	Código
80	5415005080
120	5415005012
180	5415005018
240	5415005025
320	5415005032
400	5415005041

Hojas 81 x 133 mm

Grano	Código
80	5417805080
100	5417805010
120	5417805012
150	5417805015
180	5417805018
240	5417805025
320	5417805032
400	5417805041

Hojas 93 x 180 mm

Grano	Código
80	5412805080
120	5412805012
150	5412805015
180	5412805018
240	5412805025
320	5412805032
400	5412805041

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

SISTEMA DE APLICACIÓN MÁS HABITUAL:

- **Rebajar la gota: Abranet® 80 ó 120 (según grosor/resistencia gota)**
- **Gota varias capas plástico: Coarse 40**
- **Repasar sellado de plástico y masillado: Abranet® 180 ó 240 (según acabado)**
- **Matizar fondo: Abranet® 320**
- **Matizar pulverizado de la perlita: Abranet® 320 con almohadilla**

DISCOS ABRANET

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de Aluminio
Fijación	Resina sobre resina
Parte posterior	Tela de poliamida
Capa	Cerrada
Color	Marrón
Gama de granos	P 80-100-120-150-180-240-320-400-500-600-800-1000

Discos 150 mm
Envase: 50 u
Embalaje 500 u

Grano	Código
80	5424105080
120	5424105012
150	5424105015
180	5424105018
240	5424105025
320	5424105032
400	5424105041
500	5424105051
600	5424105061
800	5424105081
1000	5424105092

Discos 200 mm
Envase: 50 u
Embalaje 500 u

Grano	Código
80	5420305080
120	5420305012
180	5420305018
240	5420305025
320	5420305032
400	5420305041

Discos 225 mm
Envase: 50 u
Embalaje 300 u

Grano	Código
80	5422305080
100	5422305010
120	5422305012
150	5422305015
180	5422305018

ROLLOS ABRANET

Embalaje: 5 rollos

Rollos 75mm x 10M

Grano	Código
80	545BI001803R
120	545BI001123R
180	545BI001183R
240	545BI001253R
320	545BI001323R

Rollos 75mm x 25M

Grano	Código
80	545BI001803L
120	545BI001123L
180	545BI001183L
240	545BI001253L
320	545BI001323L

Rollos 93mm x 10M

Grano	Código
80	545BQ001803R
120	545BQ001123R
180	545BQ001183R
240	545BQ001253R
320	545BQ001323R

Rollos 93mm x 25M

Grano	Código
80	5454200180
120	5454200112
180	5454200118
240	5454200125
320	5454200132

Rollos 115mm x 10M

Grano	Código
80	545BY001803R
120	545BY001123R
180	545BY001183R
240	545BY001253R
320	545BY001323R
400	545BY001413R

Rollos 115mm x 25M

Grano	Código
80	5454400180
120	5454400112
180	5454400118
240	5454400125
320	5454400132

Platos Abranet®
Envase: 1

Características	Código
150 mm / 60 aguj.	8295494111
200 mm/13 aguj.	8295895111

Bloques de aspiración

Características	Código
70 x 125 13 ag.	8391400111
70 x 198 22 ag.	8391500111
115 x 230 32 ag.	8391700111

Tubo de aspiración

20 mm x 4 m	8391110111

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Q.Silver™



DESCRIPCIÓN:
Q-Silver es una lija de papel con una agresividad óptima que permite un lijado rápido y eficaz. Este producto posee una alta resistencia al calor (Madera) (Pintura) (Barniz).

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de aluminio
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	P 80 - P 150, papel D P 180-P 500, papel C
Revestimiento	Semi-abierto
Color	Gris metalizado
Gama de granos	P 80-500

Hojas 115 x 230
10 agujeros

Grano	Código
80	3666109980
100	3666109910
120	3666109912
150	3666109915
180	3666109918
240	3666109925
320	3666109932

Hojas 93 x 180
8 agujeros

Grano	Código
80	3665709980
100	3665709910
120	3665709912
150	3665709915
180	3665709918
240	3665709925
320	3665709932

Envase: 100 u
Embalaje: 1000 u

Embalaje:
600 u (P80)
Envase 100

Embalaje:
1000 u (P100-P500)
Envase 100

Discos
6 agujeros

Grano	Código
80	3662409980
100	3662409910
120	3662409912
150	3662409915
180	3662409918
220	3662409922
240	3662409925
280	3662409928
320	3662409932
400	3662409941
500	3662409951

Discos
8 agujeros

Grano	Código
80	3662609980
100	3662609910
120	3662609912
150	3662609915
180	3662609918
220	3662609922
240	3662609925
280	3662609928
320	3662609932
400	3662609941
500	3662609951



Discos 150 mm
15 agujeros

Grano	Código
80	3661109980
100	3661109910
120	3661109912
150	3661109915
180	3661109918
220	3661109922
240	3661109925
280	3661109928
320	3661109932
400	3661109941
500	3661109951

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de aluminio
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	P 80 - P 150, papel D P 180-P 500, papel C
Revestimiento	Semi-abierto
Color	Gris metalizado
Gama de granos	P 80-500

Embalaje: 1000 u
Envase: 100 u

Q.Silver™ Micro

Discos 150 mm
15 agujeros

Grano	Código
600	3661105061
800	3661105081
1200	3661105093
1500	3661105094

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Carburo de silicio
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	Papel B
Revestimiento	Semi-abierto
Color	Gris metalizado
Gama de granos	P 600, P800, P1200, P1500

Embalaje: 500 u
Envase: 100 u

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.

Star-me



DESCRIPCIÓN:
Hojas de tela esméril para el lijado manual del metal. Abrasivo: Esméril. **Envase: 50 u / Embalaje: 250 u**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Esmeril
Soporte	Tela
Color	Negro
Gama de grano	P40-180

Hojas 230 x 280 mm

Grano	Código
40	06200
60	06300
80	06350
100	06400
120	06450
150	06500
180	06550

Flint-Star

DESCRIPCIÓN:
Hojas para el lijado en seco. Abrasivo: Esmeril (Madera) (Pintura). **Envase: Grano 40-80: 50 u / Grano 100-150: 100 u / Embalaje: 500 u**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Esmeril
Soporte	40-60: papel C 80-100: papel B 120-150: papel A
Color	Beige
Gama de granos	P40-150

Hojas 230 x 280 mm

Grano	Código
40(7)	1210105040
50(6)	1210105050
60(5)	1210105060
80(3)	1210105080
100(1)	1210109910
120(0)	1210109912
150(00)	1210109915

Waterproof [WPF]



DESCRIPCIÓN:
Hojas para lijado manual (Barniz).

Hojas 230 x 280 mm

Grano	Código
320	2110105032
360	2110105037
400	2110105041
600	2110105061
800	2110105081
1000	2110105092
1200	2110105093

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	P 320-360 Óxido de aluminio P 400-2000 Carburo de silicio
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	Papel B
Revestimiento	Cerrado
Color	Negro
Gama de granos	P 320-2000

Hojas 140 x 230 mm

Grano	Código
1500	2111105094
2000	2111105095

Envase: 50 u
Embalaje: 500 u

Ecowet

DESCRIPCIÓN: Papel abrasivo ideal para el lijado manual en húmedo de superfícies pintadas (Barniz). **Envase: 50 u / Embalaje: 500 u**

Hojas 230 x 280 mm

Grano	Código
60	2010105060
80	2010105080
100	2010105010
120	2010105012
150	2010105015
180	2010105018
220	2010105022
240	2010105025
280	2010105028

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de aluminio (P60-360) Carburo de silicio (P400-2500)
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	Papel de peso B
Revestimiento	Cerrado
Color	Negro
Gama de granos	P 60-2500

Excepción: Hojas 140 x 230 mm en granos 1500 -2000-2500

Grano	Código
320	2010105032
360	2010105037
400	2010105041
500	2010105051
600	2010105061
800	2010105081
1000	2010105092
1200	2010105093
1500	2011105094
2000	2011105095
2500	2011105096

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Abralon®

DESCRIPCIÓN:
Combina las ventajas de los abrasivos de tela y los productos no textiles. Larga duración e ideal para la preparación de superficies. Los granos abrasivos están fijados de forma uniforme al tejido de soporte. Proporciona un patrón de pulido parejo y firme. Un producto muy flexible y con accesorio para sujetar. Ideal para lijar superficies curvas, esquinas y bordes. **Envase: 20 u /Embalaje: 100u**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Carburo de silicio
Fijación	Resina especial
Soporte	Tela tejida sobre espuma
Revestimiento	Método especial Abralon
Color	Gris
Gama de granos	P180, P360, P500, P600 P1000, P2000, P4000

Grano	Cód. 150 mm ø
180	8A24102018
360	8A24102037
500	8A24102051
600	8A24102061
1000	8A24102092
2000	8A24102095
4000	8A24102097

Proceso Abralon®

- **Abrillantar estuco:**
  Abralon® 4000
- **Regenerar estuco:**
  Abralon® 1000 ó 2000

Abranet® Soft

DESCRIPCIÓN:
Proporciona un acabado perfecto sin rayas ni señales en el barniz, tanto si es utilizado para matizar y tirar barniz nuevo como si se usa como eliminación de defectos utilizando posteriormente un polish. Producto desarrollado para minimizar el embozamiento. Se recomienda el lijado en húmedo.
Embalaje: 200 u
Envase: 20 u

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de aluminio
Fijación	Resina sobre resina
Soporte	Red de poliamida/espuma
Revestimiento	Cerrado
Color	Granate
Gama de granos	P320, P500, P800, P1000, P1500, P2500

Grano	Cód. 150 mm ø
320	5374102032
500	5374102051
800	5374102081
1000	5374102092
1500	5374102094
2500	5374102096

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.

Mirlon

DESCRIPCIÓN:
Abrasivo tridimensional (Barniz).

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de aluminio (Gp, VF) Carburo de silicio (UF, MF)
Fijación	Resina fenólica
Color	Verde (GP), Rojo (VF) Gris (UF, MF)
Gama de granos	GP: 320, VF: 360, UF: 1500, MF: 2000

Grano	Código	Envase	Embalajes
Hoja 120 x 280 mm:			
very fine	17270	10u	60u
ultra fine	17320	10u	60u
Disco 150 mm ø:			
very fine	8024101037	10u	60u
ultra fine	8024101094	10u	60u
Rollo 115 x 10 m:			
very fine	805BY001373R	1u	5u
ultra fine	805BY001943R	1u	5u
Hoja 152 x 229 mm:			
very fine	8019002037	20u	60u
ultra fine	8019002094	20u	60u
micro fine	8019002095	20u	60u

Mirlon Total

Envase: 25 u
Embalaje: 100 u

Hojas 115x230 mm

Grano	Código
VF	8111202537

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de aluminio
Fijación	Resina fenólica
Color	Rojo
Gama de granos	Very fine

Star-E

DESCRIPCIÓN: Esponja abrasiva para acabados de DM, lacas, barnices y pinturas. Esponjas 98x69x26 mm. **Embalaje: 250 u**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de aluminio (Tacos) Carburo de silicio (Estrechas)
Fijación	Esponja
Color	Gris
Gama de granos	60/36, 60/60, 60/100, 100/100, 100/100, 60/60

Grano	Código
Medio-Grueso: MG	13610
Medio-Medio: MM	13760
Medio.Fino: MF	13560
Fino-Fino: F/.	13530
Estrecha-Fino: EF	13660
Estrecha-Media: EM	13710

Grey

DESCRIPCIÓN:
Esponjas abrasivas para el lijado manual de puntos difíciles.
Envase: 25 u / Embalaje: 250 u / Esponjas 110 x 140 x 5 mm

Grano	Código
Medio: EM	13450
Fino: EF	13400
S. Fino: SF	13380

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Soporte	Esponja
Color	Gris
Gama de granos	EM-SF

Pro-Grip

Bolsa de 5

Para discos:	Código	Dimensiones
Almohadilla con velcro 67 ag.	8295600111	150mm ø
Almohadilla sin agujeros	8296200SFT10	200mm ø

Para hojas:	Código	Dimensiones
Almohadilla con velcro 13 ag.	8299601011	70x125mm
Almohadilla con velcro 22 ag.	8299701011	70x198mm
Almohadilla con velcro 33 ag.	8299101011	75x100mm
Almohadilla con velcro 54 ag.	8299501011	81x133mm
Almohadilla con velcro 32 ag.	8299901011	115x230mm

Protector

Bolsa de 5

Para platos:	Código	Dimensiones
Protector velcro 67 ag.	8295610111	150mm ø
Protector velcro sin ag.	8295620111	150mm ø
Protector velcro sin ag.	8296ABRN200	200 mm ø

Para block:	Código	Dimensiones
Protector velcro 33 ag.	8299102011	75x100mm
Protector velcro 54 ag.	8299502011	81x133mm
Protector velcro 76 ag.	8299402011	93x180mm
Protector velcro 10 ag.	8299512011	115x230mm

Coarse Cut-Velcro



DESCRIPCIÓN:
Discos de velcro (Madera) (Pintura).
Envase: 50 u
Embalaje: 500 u

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óxido de aluminio
Fijación	Resina sobre resina Progressive Bond TM
Soporte	Papel especialmente reforzado F
Revestimiento	Semi-abierto
Color	Granate
Gama de granos	P36-120

Grano	150mm/6ag.	150mm/8ag.
36	4062405036	4062605036
40	4062405040	4062605040
60	4062405060	4062605060
80	4062405080	4062605080
100	4062405010	4062605010
120	4062405012	4062605012

Fiber

DESCRIPCIÓN: Discos de fibra (Metal) (Limpieza). **Envase: 25 u/ Embalaje: 100 u**

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA:

Grano	Óx. de aluminio
Fijación	Resina s. resina
Soporte	Fibra vulcaniz.
Revest.	Cerrado
Color	Granate
G. granos	P 24-80

Grano	Cód. 115 mm	Cód. 178 mm
24	6322002524	6325102524
36	6322002536	6325102536
50	6322002550	6325102550
60	6322002560	6325102560
80	6322002580	6325102580

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Máquinas

Índice

Lijadora ROS 650 CV	pág. 17
Lijadora ROS 625 CV	pág. 17
Lijadora ROS 650 DB	pág. 17
Lijadora ROS 625 DB	pág. 18
Lijadora OS 343 CV	pág. 18
Lijadora OS 343 DB	pág. 18
Lijadora OS 353 CV	pág. 19
Lijadora OS 353 DB	pág. 19
Platos	pág. 19
Aspiradoras Mirka 415	pág. 20
Air Pol	pág. 21
Pol	pág. 21
Dustbag 2000	pág. 21
Dustbag 450	pág. 21
Dustbag 415	pág. 21
Dustbag 150	pág. 21
Mirka Hose FT	pág. 21

MIRKA

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Lijadora Rotorbital ROS 650 CV

DESCRIPCIÓN:
Lijadora Rotorbital de diseño ergonómico fabricada para la máxima extracción de polvo incluso a baja potencia. Reduce al mínimo las vibraciones. Sus componentes de alta tecnología permiten su larga durabilidad. Mínimo nivel de ruido.

Características	
Código	8993000111
Tamaño	150 mm
Peso	700 gr
Consumo aire	481 L/min
Presión	6,2 Bar
Nivel sonoro	77 dBA
Potencia	240 W
Velocidad (r.p.m)	12.000
Órbita	5 mm
Plato	6'' velcro 6 agujeros
Sistema para polvo	Aspiración centralizada

Lijadora Rotorbital ROS 625 CV

DESCRIPCIÓN:
Lijadora Rotorbital de diseño ergonómico fabricada para la máxima extracción de polvo incluso a baja potencia. Reduce al mínimo las vibraciones. Sus componentes de alta tecnología permiten su larga durabilidad. Mínimo nivel de ruido.

Características	
Código	8993025111
Tamaño	150 mm
Peso	700 gr
Consumo aire	481 L/min
Presión	6,2 Bar
Nivel sonoro	83 dBA
Potencia	240 W
Velocidad (r.p.m)	12.000
Órbita	2,5 mm
Plato	6'' velcro 6 agujeros
Sistema para polvo	Aspiración centralizada

Lijadora Rotorbital ROS 650 DB

DESCRIPCIÓN:
Lijadora Rotorbital. Diseño ergonómico, manejable y ligera. Reduce al mínimo las vibraciones. Sus componentes de alta tecnología permiten su larga durabilidad. Mínimo nivel de ruido.

Características	
Código	8993200111
Tamaño	150 mm
Peso	700 gr (lijadora) 600 gr (manguera+bolsa)
Consumo aire	481 L/min
Potencia	240 W
Presión	6,2 Bar
Velocidad (r.p.m)	12.000
Órbita	5 mm
Nivel sonoro	85 dBA
Sistema para polvo	Aspiración autogenerada
Plato	6''velcro 6 orificios

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Lijadora Orbital ROS 625 DB

DESCRIPCIÓN:
Lijadora Rotorbital. Diseño ergonómico, manejable y ligera. Reduce al mínimo las vibraciones. Sus componentes de alta tecnología permiten su larga durabilidad. Mínimo nivel de ruido.

Características	
Código	8993225111
Tamaño	150 mm
Peso	700 gr (lijadora)
	600 gr (manguera+bolsa)
Consumo aire	481 L/min
Potencia	240 W
Presión	6,2 Bar
Velocidad (r.p.m)	12.000
Órbita	2,5 mm
Nivel sonoro	85 dBA
Sistema para polvo	Aspiración autogenerada
Plato	6" velcro 6 orificios

Lijadora Orbital OS 343 CV

DESCRIPCIÓN:
Las lijadoras orbitales de Mirka son herramientas eficaces y duraderas para el lijado profesional. Estas máquinas hergonómicas permiten la máxima extracción de polvo incluso a baja potencia de succión. Están especialmente diseñadas para el lijado con Abranet, el único producto que permite un lijado sin polvo.

Lijadora Orbital 75 x100	
Código	8991600111
Tamaño	75 x 100 mm
Peso	700 gr
Consumo aire	453 L/min
Presión	6,2 Bar
Nivel sonoro	76 dBA
Potencia	179 W
Velocidad OPM	10.000 opm
Órbita	3 mm
Plato	75x100 velcro 33 ag.
Sistema para polvo	Aspiración centralizada

Lijadora Orbital OS 343 DB

DESCRIPCIÓN:
Las lijadoras orbitales de Mirka son herramientas eficaces y duraderas para el lijado profesional. Estas máquinas hergonómicas permiten la máxima extracción de polvo incluso a baja potencia de succión. Están especialmente diseñadas para el lijado con Abranet, el único producto que permite un lijado sin polvo.

Lijadora Orbital 75 x100	
Código	8991610111
Tamaño	75 x 100 mm
Peso	700 gr + 600 gr
Consumo aire	453 L/min
Presión	6,2 Bar
Nivel sonoro	81 dBA
Potencia	179 W
Velocidad OPM	10.000 opm
Órbita	3 mm
Plato	75x100 velcro 33 ag.
Sistema para polvo	Asp. autogenerada

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Lijadora Orbital OS 353 CV

DESCRIPCIÓN:
Las lijadoras orbitales de Mirka son herramientas eficaces y duraderas para el lijado profesional. Estas máquinas hergonómicas permiten la máxima extracción de polvo incluso a baja potencia de succión. Están especialmente diseñadas para el lijado con Abranet, el único producto que permite un lijado sin polvo.

Características técnicas	
Código	8991800111
Tamaño	81 x 133 mm
Peso	950 gr
Consumo aire	453 L/min
Presión	6,2 Bar
Nivel sonoro	73 dBA
Potencia	179 W
Velocidad OPM	10.000 opm
Órbita	3 mm
Plato	81x133 velcro 54 ag.
Sistema para polvo	Aspiración centralizada

Lijadora Orbital OS 353 DB

DESCRIPCIÓN:
Las lijadoras orbitales de Mirka son herramientas eficaces y duraderas para el lijado profesional. Estas máquinas hergonómicas permiten la máxima extracción de polvo incluso a baja potencia de succión. Están especialmente diseñadas para el lijado con Abranet, el único producto que permite un lijado sin polvo.

Características técnicas	
Código	8991810111
Tamaño	81 x 133 mm
Peso	950 gr + 600 gr
Consumo aire	453 L/min
Presión	6,2 Bar
Nivel sonoro	84 dBA
Potencia	179 W
Velocidad OPM	10.000 opm
Órbita	3 mm
Plato	81x133 velcro 54 ag.
Sistema para polvo	Asp. autogenerada

Platos

DESCRIPCIÓN:
Platos para lijadoras rotorbitales.

Calidad	Tipo	Código
Velcro	sin agujeros	15900
Velcro	6 agujeros	15950
Velcro	8 agujeros	16020
Mirka Velcro	6 agujeros	8295292111
Mirka Velcro	8 agujeros	16025
Abranet Uni Pad	60 agujeros	8295494111
Mirka Velcro Soft	6 agujeros	8297292111
Abranet 5 screws 200 mm	13 agujeros	8295895111

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Aspiradoras Mirka 415

DESCRIPCIÓN:
Aspirador que combina un gran poder de aspiración con una gran mobilidad gracias a su pequeño tamaño y a su peso ligero. Diseñado para el lijado sin polvo junto a lijadoras y tacos de lijado manual. Tiene aspiración ajustable y arranque eléctrico automático. La manguera está conectada a tierra para evitar que tenga electricidad estática. Es aconsejable utilizarlo siempre con las mangueras antiestáticas de Mirka.

Características técnicas	
Código	8999600111
Voltaje	240 Volt.
Frecuencia de red	50/60 Hz
Consumo energía	1200 Watt
Vol. flujo de aire	3600 l/min
Aspiración	23000 máx. Pa
Nivel sonoro	59 dBa
Volumen tanque	27 l
Dimensión L x A x A	390 x 380 x 570 mm
Peso	10 Kg

Caja neumática
8999601011

Kit operador Dual
8992510211

Mirka Hose
32 mm X 5,5 m
8992514511

Mirka Hose D.S.
8393001411

Para uso de lijadora neumática:

+

Caja neumática
8999601011

+

Mirka Hose
32 mm X 5,5 m
8992514511

Para uso de lijadora eléctrica:

+

Mirka Hose D.S.
8393001411

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Air Pol

DESCRIPCIÓN:
Tubo de aspirador para uso de máquina neumática con el aspirador P 2000.

Código
93980

Pol

DESCRIPCIÓN:
Tubo de aspirador para uso de máquina eléctrica con el aspirador P 2000.

Código
93990

Dustbag 2000

DESCRIPCIÓN:
Saco para aspirador P 2000.

Código
93972

Dustbag 450

DESCRIPCIÓN:
Saco para el aspirador Mirka 450.
Bolsa de 5.

Código
8992512011

Dustbag 415

DESCRIPCIÓN:
Saco para aspirador Mirka 415.
Bolsa de 5.

Código	
8999600211	Bolsa de papel
8999600311	Bolsa de plástico

Dustbag 150

DESCRIPCIÓN:
Saco para lijadora Dustbag 150
Bolsa de 10.

Código	
8993206511	Bolsa de papel
8993206011	Bolsa de nylon

Mirka Hose FT

DESCRIPCIÓN:
Tubo aspirador 2,5 m Mirka Hose FT.

Código
8992515011

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Químicos

Índice

Blue Soft	pág.23
Blue-Vol	pág.23
Fiber	pág.23
Soap	pág.23
HAC	pág.23
Dust Control	pág.23

NEW chemicals

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Blue Soft

DESCRIPCIÓN:
Masilla poliéster. Especialmente cremosa (fácil aplicación). Buen lijado. No deja poros. **Envase: 2 kg / Embalaje: 12 u**

Color	Código
Azul	34220

Blue-Vol

DESCRIPCIÓN:
Masilla de volumen con un peso tres veces inferior a las tradicionales. Permite reducir la cantidad de cuerpo extraño en las piezas reparadas. Su comportamiento es indiferente a las temperaturas extremas (inferiores a 5ºC y superiores a 30ºC).
Envase: 1,1 L / Embalaje: 12 u

Color	Código
Azul	34290

Fiber

DESCRIPCIÓN:
Masilla poliéster a espátula con fibras de vidrio para relleno de agujeros, abolladuras y grietas, piezas poliéster, vetroresina y hormigón.
Envase: 1,5 kg / Embalaje: 12 u

Color	Código
Verde	32560

Soap

DESCRIPCIÓN:
Pasta lavamanos. No contiene disolventes (no quema las manos). Actúa mecánicamente (frotación). Biodegradable. **Envase: 4 kg / Embalaje: 4 u**

Código
34050

HAC

DESCRIPCIÓN:
Lavamanos quitapintura. Es un jabón especialmente diseñado para quitar: pintura, cola, aceite, grasa y otros contaminantes. El lavamanos contiene agentes hidratantes para el cuidado de las manos. Producto compuesto por solventes biodegradables y aditivos para el cuidado de la piel.

Calidad	Código	Envase
HAC 600	34928	600 gr
HAC 03	34929	3 L
HAC 50	34930	Dosificador + soporte

Dust Control

DESCRIPCIÓN:
Producto desarrollado para prevenir la circulación de polvo en aquellas áreas donde su presencia puede ser un problema. Ioniza el polvo agrupándolo en motas más grandes y facilitando su recogida.
Envase: 5 L

Código
34660

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Varios

Índice

Deco Sander	pág. 25
Supercup	pág. 26
StarA / Star Z	pág. 26
Blue	pág. 26
Film	pág. 26
PP	pág. 27
Mask / Mask D-1 / Top	pág. 27
EUR 1V/ 2V	pág. 27
Guantes	pág. 27

Deco Sander



DESCRIPCIÓN:
La herramiento telescópica de lijado Deco Sander inaugura una nueva era en el lijado de paredes y techos. El lijado es más rápido, más efectivo, más sencillo y, aún más, sin polvo. El secreto está en el material de lijado exclusivo de Mirka, Abranet, junto con un tubo telescópico de lijado unido a la aspiradora.

Abranet es un material de lijado patentado que mejora tanto el trabajo de lijado en sí como el entorno de trabajo. Abranet ofrece grandes ventajas como:

- Lijado sin polvo
- Mayor eficacia
- Mejor resultado de lijado
- Reduce los problemas de acumulaciones y embozamiento
- Mejores resultados de pintura y lacado
- Acelera el trabajo: no es necesario cubrir ni limpiar
- Se necesita menos material
- Mejor entorno de trabajo
- Menor impacto medioambiental

El secreto del lijado sin polvo: bajo la hoja de lijado, con sus miles de pequeños agujeros, existen 65 orificios que conducen el polvo a la aspiradora. Los 48 agujeros de entrada de aire aseguran la máxima extracción de polvo.

Lijado sencillo
El Deco Sander facilita el lijado de paredes y techos. La herramienta de lijado succiona la superficie y por atnto no es necesaria una fuerte presión para obtener buenos resultados.

Un resultado bueno y rápido
Con Deco Sander obtendrá un excelente resultado. Además, el trabajo es más rápido porque el lijado es más fácil y no se pierde tiempo en proteger el entorno del polvo. También se ahorra el tiempo de limpiar después del lijado.

Código
8393000111

Tubo telescópico antiestático con herramienta de lijado	1 u
Manguera antiestática 25,4/32 mm x 4 m	1 u
Hojas abrasivas Abranet 70 x 198 mm grano 120	1 u
Adaptador (Deco Sander)	1 u

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

Supercup

DESCRIPCIÓN:
Vasos para mezclas, calibrados y de alta resistencia. Incorporan tapas para poder cerrar y así permitir el transporte de las soluciones.

Tamaño	Código	Envase	Embalaje
Vaso 400 ml	34887	1 u	200 u
Tapa 400	34888	1 u	200 u
Vaso 650 ml	34890	1 u	200 u
Tapa 650	34891	1 u	200 u
Vaso 1300 ml	34895	1 u	200 u
Tapa 1300	34896	1 u	200 u
Vaso 2240 ml	34897	1 u	200 u
Tapa 2240	34898	1 u	200 u

Star-A / Star-Z

DESCRIPCIÓN:
Bayetas para atrapar el polvo de las superficies antes del pintado.

Color	Código	Envase	Embalaje
Blanco	16050	10 u	200 u
Crema	38870	10 u	200 u

Blue

DESCRIPCIÓN:
Paño microfibra.

Producto	Descripción	Código	Envase	Embalaje
Microfibra Blue	paño 320 x 400	31760	1 u	20 u

Film

DESCRIPCIÓN:
Rollos de plástico y cinta adhesiva para enmascarar.

Medidas	Código	Envase	Embalaje
350 mm x 25 m	38000	1 u	30 u
600 mm x 25 m	38050	1 u	25 u
1000 mm x 25 m	38100	1 u	12 u

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

PP



DESCRIPCIÓN:
Coladores de papel para filtrar cualquier líquido y así eliminar las impurezas.

Calidad	Código	Envase	Embalaje
PP 190	38502	50 u	500 u
PP 125	38505	50 u	500 u

Mask / Mask D-1 / Top

DESCRIPCIÓN:
Mascarillas para la retención de polvo.

Calidad	Código	Tipo	Envase	Embalaje
Mask	38851	normal	50 u	200 u
Mask D-1	38861	doble	20 u	40 u
Top	38840	válvula	10 u	40 u

EUR 1V / 2V

DESCRIPCIÓN:
Mascarillas de goma con cinta extensible para retención de vapores. Los filtros de recambio son de carbono activado.

Cálidad	Código	Embalaje
1V	39460	1 u
2V	39490	1 u
Filtros 1V	39520	6 u
Filtros 2V	39530	6 u

Guantes

DESCRIPCIÓN:
Guantes de diferentes tipos.

Cálidad	Código	Embalaje
Látex	39001	100 u
Vinilo	39020	100 u
Nitrilo	39031	10 (5 pares)
Nitrilo azul	39035	100 u
Caucho sintético	39038	20 u (10 pares)
Cloruro de polivinilo	39042	10 u (5 pares)
Polivinilo	39046	10 u (5 pares)

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

KWH MIRKA IBÉRICA S.A.U.

ABRASIVOS, QUÍMICOS Y MÁQUINAS

Industria, 16-18
mirkaiberica@mirka.com
Tel. 93 682 09 62
Fax 93 682 11 99
08740 Sant Andreu de la Barca
Barcelona
www.mirkaiberica.com



Calidad de principio a fin